

令和5年度 小樽市産業廃棄物最終処分場 維持管理状況

【埋立量】

<埋立量の種類及び数量(廃棄土砂含まず)>

種類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
がれき類	t	7,517.06	432.88	622.08	749.24	516.80	808.80	753.06	917.04	1,532.36	540.00	192.26	157.36	295.18
建設木くず	t	2,241.74	224.82	219.26	225.76	265.28	146.82	211.44	245.12	313.72	215.88	33.90	59.96	79.78
廃プラ類	t	2,686.00	194.78	244.58	234.96	224.80	171.12	279.06	291.82	380.82	281.00	105.22	123.14	154.70
紙くず	t	52.54	4.24	3.42	3.80	2.18	1.46	5.42	10.84	17.00	1.24	0.02	1.18	1.74
繊維くず	t	171.68	13.02	18.44	24.10	5.68	13.78	19.24	20.12	36.10	9.90	2.18	5.96	3.16
ゴムくず	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金属くず	t	267.76	5.26	0.00	52.26	94.30	7.16	5.38	15.88	15.96	23.74	6.36	13.88	27.58
ガラスくず	t	2,512.20	213.86	205.20	219.58	257.32	175.86	309.40	401.06	277.84	170.52	100.98	82.00	98.58
木くず	t	47.34	1.50	4.50	6.26	4.48	2.36	2.64	9.00	9.40	4.80	0.36	2.04	0.00
合計	t	15,496.32	1,090.36	1,317.48	1,515.96	1,370.84	1,327.36	1,585.64	1,910.88	2,583.20	1,247.08	441.28	445.52	660.72

<残余埋立容量>

施設名	単位	R5.4.1現在
産業廃棄物最終処分場	m3	562,000

※R4年8月29日経微変更届(557,770m3容量増)

【水質検査】

<地下水>モニタリング井戸NO1(下流)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月20日	5月19日	6月22日	7月20日	8月22日	9月20日	11月13日	11月20日	12月14日	1月19日	2月21日	3月8日
測定結果の得られた日			5月11日	6月6日	7月19日	8月9日	9月15日	10月6日	11月2日	12月15日	1月18日	2月9日	3月12日	3月28日
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
異常があった場合の措置の内容			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	19	20	22	16	17	17	17	17	17	18	17	18
塩化物イオン	mg/L	—	33	31	31	32	36	35	35	39	33	37	37	37
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	<0 0005	—	—	—	—	—	<0 0005	—	—	—
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	<0 0003	—	—	—	—	—	<0 0003	—	—	—
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	<0 005	—	—	—	—	—	<0 005	—	—	—
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	<0 002	—	—	—	—	—	<0 002	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	<0 0002	—	—	—	—	—	<0 0002	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	<0 0004	—	—	—	—	—	<0 0004	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	<0 01	—	—	—	—	—	<0 01	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	<0 004	—	—	—	—	—	<0 004	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	<0 1	—	—	—	—	—	<0 1	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	<0 0006	—	—	—	—	—	<0 0006	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	<0 0002	—	—	—	—	—	<0 0002	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	<0 0006	—	—	—	—	—	<0 0006	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	<0 0003	—	—	—	—	—	<0 0003	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	<0 002	—	—	—	—	—	<0 002	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	<0 005	—	—	—	—	—	<0 005	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	<0 0002	—	—	—	—	—	<0 0002	—	—	—
採取月日			—	—	—	—	—	—	—	11月22日	—	—	—	—
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—	—	2月22日	—	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00041	—	—	—	—

<地下水>モニタリング井戸NO2(上流)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月20日	5月19日	6月22日	7月20日	8月22日	9月20日	11月13日	11月20日	12月14日	1月19日	2月21日	3月8日
測定結果の得られた日			5月11日	6月6日	7月19日	8月9日	9月15日	10月6日	11月2日	12月15日	1月18日	2月9日	3月12日	3月28日
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
異常があった場合の措置の内容			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	16	19	17	21	17	23	19	20	16	17	26	23
塩化物イオン	mg/L	—	24	30	21	27	16	28	13	23	17	20	29	37
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	<0 0005	—	—	—	—	—	<0 0005	—	—	—
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	<0 0003	—	—	—	—	—	<0 0003	—	—	—
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	0 002	—	—	—	—	—	0 005	—	—	—
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	<0 005	—	—	—	—	—	<0 005	—	—	—
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	<0 002	—	—	—	—	—	<0 002	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	<0 0002	—	—	—	—	—	<0 0002	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	<0 0004	—	—	—	—	—	<0 0004	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	<0 01	—	—	—	—	—	<0 01	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	<0 004	—	—	—	—	—	<0 004	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	<0 1	—	—	—	—	—	<0 1	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	<0 0006	—	—	—	—	—	<0 0006	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	<0 0002	—	—	—	—	—	<0 0002	—	—	—
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	<0 0006	—	—	—	—	—	<0 0006	—	—	—
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	<0 0003	—	—	—	—	—	<0 0003	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	<0 002	—	—	—	—	—	<0 002	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0 001	—	—	—	—	—	<0 001	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	<0 005	—	—	—	—	—	<0 005	—	—	—
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	<0 0002	—	—	—	—	—	<0 0002	—	—	—
採取月日			—	—	—	—	—	—	—	11月22日	—	—	—	—
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—	—	2月22日	—	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0045	—	—	—	—

<放流水>

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日		4月20日	5月19日	6月22日	7月20日	8月22日	9月20日	11月13日	11月20日	12月14日	1月19日	2月21日	3月8日
測定結果の得られた日		5月11日	6月6日	7月19日	8月9日	9月15日	10月6日	11月2日	12月15日	1月18日	2月9日	3月12日	3月28日
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
異常があった場合の措置の内容		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり										
pH		5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6
BOD	mg/L	30以下	8.7	2.6	4.4	13	2.4	3.9	4.0	3.4	1.0	1.2	3.2
COD	mg/L	—	12	11	14	13	14	12	14	12	13	10	14
SS	mg/L	60以下	9	6	4	6	3	3	5	15	5	7	8
大腸菌群数	個/cm3	3000以下	47	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
揮発性鉱物油類	mg/L	5以下	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	<0.5
揮発性動植物油脂類	mg/L	30以下	—	—	0.7	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	<0.5
フェノール類	mg/L	5以下	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	—	<0.5	—	<0.5
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	<0.05	—	—	0.1	—	—	<0.05	—	<0.05
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	—	<0.1	—	<0.1
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	1.8	—	—	0.6	—	—	2.6	—	3.5
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	<0.05	—	—	0.053	—	—	<0.05	—	<0.05
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	—	—
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	—	—
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	<0.04	—	—	—	—	—	<0.04	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	—	—
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	<0.006	—	—
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	<0.003	—	—	—	—	—	<0.003	—	—
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	—	—
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	—	—
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.93	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	1.2	—	—	—	—	—	<0.08	—	—
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	1.0	—	—	—	—	—	<1.0	—	—
採取月日		—	—	—	—	—	—	—	11月22日	—	—	—	—
測定結果の得られた日		—	—	—	—	—	—	—	2月22日	—	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	—	0.00029	—	—	—	—

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.13.22	4.20.26	17.22.25.28	1.8.20.28	5.13.26	13.20.22	4.14.27	9.19	2.21	8.28
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.13.22	4.20.26	17.22.25.28	1.8.20.28	5.13.26	13.20.22	4.14.27	9.19	2.21	8.28
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.13.22	4.20.26	17.22.25.28	1.8.20.28	5.13.26	13.20.22	4.14.27	9.19	2.21	8.28
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出液処理設備	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.13.22	4.20.26	17.22.25.28	1.8.20.28	5.13.26	13.20.22	4.14.27	9.19	2.21	8.28
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水管	点検日	5.11.20	2.16.19.25	2.9.13.22	4.20.26	17.22.25.28	1.8.20.28	5.13.26	13.20.22	4.14.27	9.19	2.21	8.28
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※R3年11月30日 流出防止えん堤の改修(タイロッドと腹起しを全交換)

【別図】

