

大切なパートナーができたとき

シンパイなことがあったとき

迷わずHIV検査を受けましょう！！

## ■ HIVとは？

HIV（ヒト免疫不全ウイルス）は、エイズ（AIDS：後天性免疫不全症候群）を引き起こす原因となるウイルスです。

エイズとは、HIVに感染したことで、免疫力が低下し、様々な合併症（感染症やがんなど）が引き起こされた状態のことをいいます。

HIVに  
感染


発症まで数年（※）  
（非常に早い場合もある）

エイズ  
発症

（※）この期間はあまり自覚症状がないため、HIV検査を受けない限り、HIVに感染したことに気づきません！




HIV感染者、エイズ患者とも着実に増加しています。



## HIV検査は全国どこの保健所でも無料で受けられます！

小樽市では、HIVの即日検査（当日に結果がわかる）が匿名、無料で受けられます。また、御希望の方には、**性感染症検査（梅毒・クラミジア・肝炎）**も同時に実施できます。



感染の心配があった日から**3か月以上経過した時期**に検査を受けましょう。

※3か月以上空けるのは、HIVは感染してから血液中に抗体ができるまで数週間かかるためです。

### 小樽市保健所のHIV検査の流れ

#### ①検査予約

電話：0134-22-3110  
検査の日時・場所を御案内します。

検査当日

#### ②問診・採血

検査当日は、採血後、HIVの説明と簡単な問診をします。

約1時間後

#### ③結果説明

結果を説明し、検査は終了です。

※ その他の性感染症の検査は、採血はHIV検査と同時にできますが、結果が出るのは1週間後となります。

### パートナーと一緒に検査を受けましょう！

大切なパートナーができたときは、一緒に検査を受けましょう。小樽市保健所では、HIV・性感染症に関する相談も受け付けています。

月～金（祝日を除く） 8:50～17:00

結核・感染症サブグループ 0134-22-3110

### <HIV検査相談マップ>

全国の検査実施機関を検索することができます（携帯電話用）



# ■ HIVの感染経路

こんなことでは感染しません>>


せき・くしゃみ、汗、ドアノブ、お風呂、握手  
 同じお皿の料理を食べる、抱き合う、軽いキス…

「血液感染」や「母子感染」することもあります、

**日本では、感染の8割が『性行為』による感染です。**

HIVに感染した人とコンドームを正しく使わない性行為  
 をすることで感染します。

(アナル又はオーラルセックスでも感染することがあります)




感染者が急増している <b>梅毒</b>	最も感染者が多い <b>性器クラミジア</b>	HIV感染との重複が多い <b>肝炎</b>
<p>(人) 梅毒患者の発生推移</p> <p>1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 (年)</p>	<p>性感染症患者の発生数(2015年)</p> <p>性器クラミジア                  性器ヘルペス                  淋菌                  尖圭コンジローマ                  梅毒</p> <p>0 10000 20000 30000 (人)</p>	<p>HIVと他の性感染症との重複感染</p> <p>B型肝炎                  梅毒                  クラミジア                  A型肝炎                  赤痢アメーバ</p> <p>0 20 40 60 80 (%)</p> <p><small>AGCでの調査(ただし、調査対象者は男性間性交渉者のみ)                  出典: AGC・国立感染症研究所・国立国際医療研究センター・エイズ治療・研究開発センター</small></p>
<p>感染後約3週間で、感染部位に大豆くらいの赤くてかたい痛みのないしこりができます。</p> <p>放置すると…                  全身に広がり、心臓や血管、脳が冒され、精神神経異常や死に至ることもあります。</p>	<p>男性は排尿時痛や尿道搔痒感、女性は不正出血や軽い下腹部痛がありますが、無症状のことも多いです。</p> <p>放置すると…                  不妊、流産・死産の原因になることがあります。</p>	<p>B型とC型の肝炎があります。全身倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状が出る場合がありますが、無症状のことも多いです。</p> <p>放置すると…                  慢性肝炎、肝硬変、さらに肝がんへ進行することがあります。</p>



**コンドームを正しく使ったセーフアークスを心がけましょう。**

「コンドームなし」のセックスは、「性感染症」のリスクが高まります。



**自分の健康を守るため  
 大好きな人の健康を守るため  
 正確な知識をもつことが大切です。**