

(別紙3)

### 報告書

**【必須】** 北海道コロナ通知システムを活用しました

報告者は毎回、必ず北海道  
コロナ通知システムを活用  
してください。  
(施設出入口付近または開  
放日誌綴りの裏表紙にある  
QRコードからメールアドレス  
を登録)

**消毒チェックリスト**  
(使用後はこのチェックリストを参考に消毒作業を行いチェック☑を入れてください)

1	玄関	出入口 <input checked="" type="checkbox"/>	電灯スイッチ <input checked="" type="checkbox"/>
		<del>下駄箱 <input type="checkbox"/></del>	
2	体育館 (小体育室)	出入口 <input checked="" type="checkbox"/>	電灯スイッチ <input checked="" type="checkbox"/>
		非常口 <input checked="" type="checkbox"/>	
3	更衣室	使用 【 出入口 <input type="checkbox"/> 電灯スイッチ <input type="checkbox"/> ロッカー <input type="checkbox"/> 】	
		不使用 【 出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 】	
4	器具室	使用 【 出入口 <input checked="" type="checkbox"/> 電灯スイッチ <input checked="" type="checkbox"/> ロッカー <input checked="" type="checkbox"/> 】	
		不使用 【 出入口 <input type="checkbox"/> 】	
5	水飲み場	電灯スイッチ <input checked="" type="checkbox"/>	蛇口 <input checked="" type="checkbox"/>
		シンクのへり <input checked="" type="checkbox"/>	
6	トイレ	出入口 <input checked="" type="checkbox"/>	電灯スイッチ <input checked="" type="checkbox"/>
		流水レバー <input checked="" type="checkbox"/>	蛇口 <input checked="" type="checkbox"/>
7	ボイラー室	外側ドアノブ <b>【必須】</b> (冬期のみ) <input type="checkbox"/>	

※ 消毒に必要な消毒液や除菌シート等は各団体で用意してください  
 ※ 使用した除菌シート等は、各団体で持ち帰り処理してください  
**※ 使用・不使用にかかわらず、各諸室の出入口は必ず消毒してください**  
 ※ 上記の項目以外にも触れた箇所は必ず消毒してください

出入口以外で不使用の箇所  
は二重線で項目を削除して  
ください。

不使用の場合であっても、  
出入口は消毒し、チェック  
してください。

以上について、清掃と合わせて間違いなく実施したことを報告します。  
なお、入館者は別添名簿の通りで、体調確認を行いました。

【施設使用日】 **令和3年11月7日(日曜日)**

【施設使用時刻】 **9時00分 ~ 13時00分**

【団体名】 **教育スポーツチーム**

【使用責任者氏名】 **教育 一郎**

当日出席の団体代表者または  
〃 使用責任者  
※フルネームで署名してください。

**※掃除及び消毒作業終了後に記載してください。**