記載例

No.	氏名 【団体名（他団体会員のみ）】	当日の体温	No.	氏名 【団体名（他団体会員のみ）】	当日の体温
1	教　育　一　郎 【　　】	36.1 ℃	6	教　育　一　美 【　　】	36.6 ℃
2	教　育　二　郎 【東山クラブ】	36.2 ℃		【　　】	℃
3	教　育　三　郎 【　　】	36.3 ℃		教　育　三　美 【　　】	.1 ℃
4	【　　】	36.4 ℃	9	【　　】	. ℃
5	教　育　五　郎 【清掃作業員】	36.5 ℃	10	教　育　五　美 【　　】	. ℃

他団体に所属している方は、所属団体名を記載してください。

施設使用以外の目的で入館した方は、入館目的を記載してください。

あらかじめ氏名を記載している場合欠席者には二重線で欄を削除してください。

以下裏面に記載

チェック

※上記入館者について本日も含め、使用前2週間における次の事項に該当がないことを確認しました。 ☑

・平熱を超えた発熱（おおむね37.5度以上）・せき、のどの痛みなど風邪の症状・だるさや息苦しさ・体が重く感じる
・味覚や嗅覚の異常・身近に感染者や感染が疑われる方がいる

※清掃と合わせて次の項目について消毒作業を実施しました。 ☑

・玄関【出入口、電灯スイッチ、下駄箱】
・更衣室【出入口、電灯スイッチ、ロッカー】
・水飲み場【電灯スイッチ、蛇口、シンクのへり】
・ボイラー室（冬期のみ）【外側ドアノブ】
・体育館（又は小体育室）【出入口、電灯スイッチ、非常口】
・器具室【出入口、電灯スイッチ、ロッカー】
・トイレ【出入口、電灯スイッチ、流水レバー、蛇口】
・その他使用した箇所

報告者（当日出席の団体代表者又は使用責任者）は、２つのチェック項目を必ず実施し、忘れずにチェックしてください。

【施設使用日】　令和　4　年　11　月　1　日（火曜日）

【施設使用時刻】　9 時 00 分　～　13 時 00 分

【団体名】　教育スポーツチーム

【使用責任者氏名】　教育　一郎
（本人署名）

※団体代表者または使用責任者は、必ず施設使用開始前に出席者全員の体温・体調確認を行ってください。
【当日の体温が平熱よりも高い（概ね37.0度越）の場合は、体調異常の有無を個別に声掛けをして確認するなどした上で、使用させるか判断してください。（37.5度越の場合は使用させないでください）】

※開放事業利用団体として登録されていない方が入館した場合は、翌日までに、追加の【使用団体会員名簿】または【使用団体会員関連者（保護者等）名簿】を生涯スポーツ課へ提出してください。