

ゼロカーボンシティ小樽市ロゴマーク仕様書

■デザインコンセプト

ゼロカーボンの「^{ゼロ}0」をモチーフに、小樽運河をイメージしたガス灯や、深い藍を使うなど、全体的に小樽らしい古き良きノスタルジックさを感じられるデザインとしました。

「^{ゼロ}0」の部分の模様は水面を表現しています。



■ 配置パターン

シンボルマークとロゴタイプの位置関係については、以下に指定する組合せのみ使用可能とします。

パターン①




パターン②



■ 最小サイズ

以下に示すサイズより小さくして使用することを禁じます。



■ アイソレーション

- ・ ロゴマークの周囲には以下のとおりアイソレーション（保護エリア）を設け、範囲内に文字や他のデザイン要素を配置しないでください。
- ・ 範囲内に背景が入る分には構いませんが、視認性を損なわないようにしてください。

A×120%



A×120%



■カラーパターン

ロゴマークは以下に指定する色でのみ使用可能とします。

また、ロゴマークは単色で使用することとし、指定色を組み合わせたの使用は禁止します。

基本



(CMYK) C:86 M:86 Y:57 K:39
(R G B) R:43 G:41 B:65

グレースケール



K:44%

カラー①



(CMYK) C:68 M:30 Y:89 K:0
(R G B) R:94 G:144 B:70

カラー②



(CMYK) C:74 M:45 Y:22 K:0
(R G B) R:73 G:123 B:163

カラー③



(CMYK) C:60 M:81 Y:73 K:34
(R G B) R:96 G:53 B:53



カラー④



(CMYK) C:34 M:33 Y:69 K:0
(R G B) R:182 G:165 B:96


■背景

- ・ 背景色との関係において、著しく視認性を妨げる配色での使用を禁じます。
- ・ 背景に写真等を用いることは問題ありませんが、視認性を損なわないようにしてください。
- ・ 背景の濃度が高く、視認性に欠ける場合には、白抜きでも使用することも可能です。背景が有彩色・写真の場合も同様の基準で判断してください。



■その他の禁止事項

以下の例に示すような使用を禁じます。



変形




反転




回転



要素の大きさの比率の変更



アウトラインとしての使用



要素の一部の削除



ロゴタイプ単体、シンボルマーク単体での使用



複数色の使用



部分的な白抜き



縁取り、影、3D、グラデーションなどの効果をつけての使用



透かしての使用



多数のロゴマークを隣り合わせての使用