令和8年度　小樽市廃棄物最終処分場　維持管理状況

【埋立量】

＜埋立量の種類及び数量（覆土含まず）＞

種類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	t	**2,441.88**	**855.16**	**792.45**	**794.27**									
事業系一般廃棄物	t	712.29	155.09	238.99	318.21									
その他（ボランティア清掃ごみ等）	t	68.89	16.47	21.76	30.66									
焼却残さ（焼却施設）	t	334.21	237.57	96.64	0.00									
破砕残さ（リサイクルプラザ）	t	1,305.93	438.09	429.70	438.14									
脱水汚泥（排水処理施設）	t	20.56	7.94	5.36	7.26									
産業廃棄物	t	**964.12**	**317.48**	**304.67**	**341.97**									
燃え殻	t	29.92	10.76	11.12	8.04									
汚泥	t	30.44	10.39	13.03	7.02									
動植物性残さ	t	777.99	259.71	240.96	277.32									
鉱さい	t	125.77	36.62	39.56	49.59									
ばいじん	t	0.00	0.00	0.00	0.00									
合計	t	**3,406.00**	**1,172.64**	**1,097.12**	**1,136.24**									

＜残余埋立容量＞

施設名	単位	R8.4.1現在
一般廃棄物最終処分場	m3	241,000

【水質検査】

＜地下水＞モニタリング井戸NO1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日									
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日									
異常の有無			無	無	無									
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	12	13	11									
塩化物イオン	mg/L	—	15	15	15									
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—									
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—									
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—									
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—									
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—									
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—									
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—									
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—									
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
採取月日			—	—	—									
測定結果の得られた日			—	—	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—									

＜地下水＞モニタリング井戸NO2

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日									
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日									
異常の有無			無	無	無									
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	45	39	40									
塩化物イオン	mg/L	—	9	8	8									
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—									
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—									
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—									
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—									
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—									
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—									
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—									
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—									
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
採取月日			—	—	—									
測定結果の得られた日			—	—	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—									

＜地下水＞モニタリング井戸NO3

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日									
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日									
異常の有無			無	無	無									
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	23	22	24									
塩化物イオン	mg/L	—	38	56	37									
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—									
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—									
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—									
六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—									
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—									
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—									
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—									
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—									
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—									
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—									
採取月日			—	—	—									
測定結果の得られた日			—	—	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—									

＜放流水＞

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日									
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日									
異常の有無			無	無	無									
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
pH		5.8以上8.6以下	8.2	7.5	7.4									
BOD	mg/L	20以下	<0.5	<0.5	<0.5									
COD	mg/L	30以下	5.1	1.5	6.6									
SS	mg/L	10以下	<1	<1	<1									
大腸菌数	CFU/mL	800以下	0	0	0									
鉱油類含有量	mg/L	5以下	<0.5	—	—									
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	<0.5	—	—									
フェノール類	mg/L	5以下	<0.1	—	—									
銅含有量	mg/L	3以下	<0.01	—	—									
亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.06	—	—									
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	<0.3	—	—									
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.4	—	—									
クロム含有量	mg/L	2以下	<0.005	—	—									
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—									
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—									
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—									
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—									
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—									
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—									
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—									
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—									
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—									
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—									
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—									
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—									
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—									
1.4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—									
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—									
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—									
採取月日			—	—	—									
測定結果の得られた日			—	—	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—									

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29									
	異常の有無	無	無	無									
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—									
遮水工	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29									
	異常の有無	無	無	無									
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—									
調整池	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29									
	異常の有無	無	無	無									
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—									
浸出液処理設備	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29									
	異常の有無	無	無	無									
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—									
導水管	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29									
	異常の有無	無	無	無									
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—									