

令和8年度 小樽市廃棄物最終処分場 維持管理状況

【埋立量】

<埋立量の種類及び数量(覆土含まず)>

種類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	t	3,205.11	855.16	792.45	794.27	763.23								
事業系一般廃棄物	t		855.64	155.09	238.99	318.21	143.35							
その他(ポランティア清掃ごみ等)	t		116.15	16.47	21.76	30.66	47.26							
焼却残さ(焼却施設)	t		439.51	237.57	96.64	0.00	105.30							
破砕残さ(リサイクルプラザ)	t		1,766.67	438.09	429.70	438.14	460.74							
脱水汚泥(排水処理施設)	t		27.14	7.94	5.36	7.26	6.58							
産業廃棄物	t	1,312.25	317.48	304.67	341.97	348.13								
燃え殻	t		44.67	10.76	11.12	8.04	14.75							
汚泥	t		42.04	10.39	13.03	7.02	11.60							
動植物性残さ	t		1,048.66	259.71	240.96	277.32	270.67							
縮さい	t		176.88	36.62	39.56	49.59	51.11							
ばいじん	t		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
合計	t	4,517.36	1,172.64	1,097.12	1,136.24	1,111.36								

<残余埋立容量>

施設名	単位	R8.4.1現在
一般廃棄物最終処分場	m3	241,000

【水質検査】

<地下水>モニタリング井戸NO1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日								
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日								
異常の有無			無	無	無	無								
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	12	13	11	18								
塩化物イオン	mg/L	—	15	15	15	11								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	<0.0005								
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003								
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.005								
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.002								
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.001								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006								
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	<0.005								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
採取月日			—	—	—	—								
測定結果の得られた日			—	—	—	—								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—								

<地下水>モニタリング井戸NO2

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日								
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日								
異常の有無			無	無	無	無								
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	45	39	40	58								
塩化物イオン	mg/L	—	9	8	8	7								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	<0.0005								
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003								
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.005								
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.002								
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.001								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006								
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	<0.005								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
採取月日			—	—	—	—								
測定結果の得られた日			—	—	—	—								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—								

<地下水>モニタリング井戸NO3

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日								
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日								
異常の有無			無	無	無	無								
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	23	22	24	34								
塩化物イオン	mg/L	—	38	56	37	57								
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	<0.0005								
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003								
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.005								
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.002								
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
ホリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	<0.0004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.001								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006								
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003								
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	<0.005								
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002								
採取月日			—	—	—	—								
測定結果の得られた日			—	—	—	—								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—								

<放流水>

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日								
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日								
異常の有無			無	無	無	無								
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
pH		5.8以上8.6以下	8.2	7.5	7.4	7.6								
BOD	mg/L	20以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
COD	mg/L	30以下	5.1	1.5	6.6	1.2								
SS	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1								
大腸菌数	CFU/mL	800以下	0	0	0	0								
鉱油類含有量	mg/L	5以下	<0.5	—	—	<0.5								
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	<0.5	—	—	<0.5								
フェノール類	mg/L	5以下	<0.1	—	—	<0.1								
銅含有量	mg/L	3以下	<0.01	—	—	<0.01								
亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.06	—	—	0.06								
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	<0.3	—	—	<0.3								
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.4	—	—	2.5								
クロム含有量	mg/L	2以下	<0.005	—	—	<0.005								
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	<0.0005								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.003								
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.001								
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—	<0.1								
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	<0.005								
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	<0.1								
ホリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0005								
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	<0.01								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	<0.02								
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.02								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	<0.04								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	<0.03								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	<0.006								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002								
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	<0.006								
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.003								
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	<0.02								
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—	<0.05								
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	0.90								
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	0.11								
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—	50								
採取月日			—	—	—	—								
測定結果の得られた日			—	—	—	—								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—								

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	3.23.28	13.18.19.20	2.12.19.29	1.9.22.28								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
遮水工	点検日	3.23.28	13.18.19.20	2.12.19.29	1.9.22.28								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
調整池	点検日	3.23.28	13.18.19.20	2.12.19.29	1.9.22.28								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
浸出液処理設備	点検日	3.23.28	13.18.19.20	2.12.19.29	1.9.22.28								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								
導水管	点検日	3.23.28	13.18.19.20	2.12.19.29	1.9.22.28								
	異常の有無	無	無	無	無								
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—								