令和8年度　小樽市廃棄物最終処分場　維持管理状況

【埋立量】

＜埋立量の種類及び数量（覆土含まず）＞

種類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物	t	**4,774.31**	**855.16**	**792.45**	**794.27**	**763.23**	**760.26**	**808.94**						
事業系一般廃棄物	t	1,106.26	155.09	238.99	318.21	143.35	156.95	93.67						
その他（ボランティア清掃ごみ等）	t	154.97	16.47	21.76	30.66	47.26	24.46	14.36						
焼却残さ（焼却施設）	t	895.72	237.57	96.64	0.00	105.30	156.45	299.76						
破砕残さ（リサイクルプラザ）	t	2,582.38	438.09	429.70	438.14	460.74	422.40	393.31						
脱水汚泥（排水処理施設）	t	34.98	7.94	5.36	7.26	6.58	0.00	7.84						
産業廃棄物	t	**1,964.86**	**317.48**	**304.67**	**341.97**	**348.13**	**315.56**	**337.05**						
燃え殻	t	67.84	10.76	11.12	8.04	14.75	13.38	9.79						
汚泥	t	55.52	10.39	13.03	7.02	11.60	7.66	5.82						
動植物性残さ	t	1,578.39	259.71	240.96	277.32	270.67	262.31	267.42						
鉱さい	t	263.11	36.62	39.56	49.59	51.11	32.21	54.02						
ばいじん	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
合計	t	**6,739.17**	**1,172.64**	**1,097.12**	**1,136.24**	**1,111.36**	**1,075.82**	**1,145.99**						

＜残余埋立容量＞

施設名	単位	R8.4.1現在
一般廃棄物最終処分場	m3	241,000

【水質検査】

＜地下水＞モニタリング井戸NO1

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日	9月3日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	12	13	11	18	19	19						
塩化物イオン	mg/L	—	15	15	15	11	12	12						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	<0.0005	—	—						
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003	—	—						
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.005	—	—						
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.002	—	—						
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.001	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	<0.0004	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.001	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006	—	—						
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	<0.005	—	—						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—						

＜地下水＞モニタリング井戸NO2

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日	9月3日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	45	39	40	58	58	66						
塩化物イオン	mg/L	—	9	8	8	7	8	7						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	<0.0005	—	—						
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003	—	—						
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.005	—	—						
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.002	—	—						
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.001	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	<0.0004	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.001	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006	—	—						
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	<0.005	—	—						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—						

＜地下水＞モニタリング井戸NO3

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日	9月3日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	23	22	24	34	43	46						
塩化物イオン	mg/L	—	38	56	37	57	67	63						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	<0.0005	—	—						
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003	—	—						
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.005	—	—						
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.002	—	—						
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.001	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	<0.0004	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.001	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	<0.0006	—	—						
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0003	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	<0.001	—	—						
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	<0.005	—	—						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	<0.0002	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—						

＜放流水＞

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月14日	6月4日	7月7日	8月19日	9月3日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
pH		5.8以上8.6以下	8.2	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3						
BOD	mg/L	20以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
COD	mg/L	30以下	5.1	1.5	6.6	1.2	1.5	1.9						
SS	mg/L	10以下	<1	<1	<1	1	2	<1						
大腸菌数	CFU/mL	800以下	0	0	0	0	0	0						
鉱油類含有量	mg/L	5以下	<0.5	—	—	<0.5	—	—						
動植物油脂類含有量	mg/L	30以下	<0.5	—	—	<0.5	—	—						
フェノール類	mg/L	5以下	<0.1	—	—	<0.1	—	—						
銅含有量	mg/L	3以下	<0.01	—	—	<0.01	—	—						
亜鉛含有量	mg/L	2以下	0.06	—	—	0.06	—	—						
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	<0.3	—	—	<0.3	—	—						
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	0.4	—	—	2.5	—	—						
クロム含有量	mg/L	2以下	<0.005	—	—	<0.005	—	—						
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	不検出	—	—						
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	<0.0005	—	—						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.003	—	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.001	—	—						
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	—	<0.1	—	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	<0.005	—	—						
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	—	<0.1	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	<0.0005	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	—	<0.01	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	<0.02	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	<0.004	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	<0.02	—	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	<0.04	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	—	<0.03	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	<0.006	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	<0.002	—	—						
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	<0.006	—	—						
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	<0.003	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	<0.02	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	<0.01	—	—						
1.4ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	—	<0.05	—	—						
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	0.90	—	—						
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	0.11	—	—						
アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物 及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—	50	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	—						

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29	1,9,22,28	4,7,20,31	7,11,16,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—						
遮水工	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29	1,9,22,28	4,7,20,31	7,11,16,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—						
調整池	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29	1,9,22,28	4,7,20,31	7,11,16,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—						
浸出液処理設備	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29	1,9,22,28	4,7,20,31	7,11,16,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—						
導水管	点検日	3,23,28	13,18,19,20	2,12,19,29	1,9,22,28	4,7,20,31	7,11,16,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の処置の内容	—	—	—	—	—	—						