令和8年度　小樽市産業廃棄物最終処分場　維持管理状況

【埋立量】

＜埋立量の種類及び数量（廃棄土砂含まず）＞

種類	単位	数量合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
がれき類	t	4,043.52	827.68	684.36	767.34	607.88	426.00	730.26						
建設木くず	t	978.98	175.08	159.44	173.92	165.46	124.00	181.08						
廃プラ類	t	1,273.28	241.68	186.60	222.28	238.10	169.54	215.08						
紙くず	t	5.78	0.82	0.70	1.88	0.94	0.98	0.46						
繊維くず	t	78.42	14.20	18.02	11.50	18.50	3.90	12.30						
ゴムくず	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
金属くず	t	38.92	0.54	2.46	1.18	32.50	1.60	0.64						
ガラスくず	t	1,374.78	311.50	217.84	196.34	206.38	178.32	264.40						
木くず	t	42.24	7.64	5.00	7.18	5.68	7.64	9.10						
合計	t	7,835.92	1,579.14	1,274.42	1,381.62	1,275.44	911.98	1,413.32						

＜残余埋立容量＞

施設名	単位	R8.4.1現在
産業廃棄物最終処分場	m3	366,000

【水質検査】

＜地下水＞モニタリング井戸NO1（下流）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月15日	6月8日	7月3日	8月12日	9月10日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	23	20	20	23	24	22						
塩化物イオン	mg/L	—	35	41	36	24	39	37						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	<0.0005	—	—	—						
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	<0.0003	—	—	—						
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	<0.005	—	—	—						
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	—						
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	<0.001	—	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	<0.0002	—	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	<0.0004	—	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	<0.004	—	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	<0.1	—	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	<0.0006	—	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	<0.0002	—	—	—						
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	<0.0006	—	—	—						
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	<0.0003	—	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	<0.005	—	—	—						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	<0.0002	—	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—						

＜地下水＞モニタリング井戸NO2（上流）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月15日	6月8日	7月3日	8月12日	9月10日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
電気伝導率	mS/m	—	22	19	18	20	29	22						
塩化物イオン	mg/L	—	31	27	27	37	47	30						
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	<0.0005	—	—	—						
カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	<0.0003	—	—	—						
鉛	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	—						
六価クロム	mg/L	0.02以下	—	—	<0.005	—	—	—						
砒素	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	—	—	<0.001	—	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	<0.0002	—	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	<0.0004	—	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	<0.004	—	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	<0.1	—	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	<0.0006	—	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	<0.0002	—	—	—						
チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	<0.0006	—	—	—						
シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	<0.0003	—	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
セレン	mg/L	0.01以下	—	—	<0.001	—	—	—						
1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	<0.005	—	—	—						
クロロエチレン	mg/L	0.002以下	—	—	<0.0002	—	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—						

＜放流水＞

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4月23日	5月20日	6月12日	7月22日	8月20日	9月11日						
測定結果の得られた日			5月15日	6月8日	7月3日	8月12日	9月10日	10月1日						
異常の有無			無	無	無	無	無	無						
項目	単位	基準値	採水位置は別図のとおり											
pH		5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6						
BOD	mg/L	30以下	1.4	2.0	1.6	1.5	2.4	0.9						
COD	mg/L	—	12	15	13	14	12	13						
SS	mg/L	60以下	9	5	4	2	<1	4						
大腸菌数	CFU/mL	800以下	0	0	0	0	0	0						
不揮発性鉱物油類	mg/L	5以下	—	—	<0.5	—	—	<0.5						
不揮発性動植物油脂類	mg/L	30以下	—	—	<0.5	—	—	<0.5						
フェノール類	mg/L	5以下	—	—	<0.5	—	—	<0.5						
銅含有量	mg/L	3以下	—	—	<0.05	—	—	<0.05						
亜鉛含有量	mg/L	2以下	—	—	<0.05	—	—	<0.05						
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	0.27	—	—	<0.1						
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	1.4	—	—	0.9						
クロム含有量	mg/L	2以下	—	—	<0.05	—	—	<0.05						
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	不検出	—	—	—						
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	<0.0005	—	—	—						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	<0.003	—	—	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	<0.001	—	—	—						
有機燐化合物	mg/L	1以下	—	—	<0.1	—	—	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.2以下	—	—	<0.005	—	—	—						
砒素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
シアン化合物	mg/L	1以下	—	—	<0.1	—	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	<0.0005	—	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.3以下	—	—	<0.01	—	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	<0.02	—	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	<0.004	—	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	<0.04	—	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	—	—	<0.1	—	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	<0.006	—	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	<0.002	—	—	—						
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	<0.006	—	—	—						
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	<0.003	—	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	<0.02	—	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	<0.01	—	—	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	—	—	<0.05	—	—	—						
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	0.60	—	—	—						
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	0.18	—	—	—						
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	1.8	—	—	—						
採取月日			—	—	—	—	—	—						
測定結果の得られた日			—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	—						

【施設の点検】

施設名	点検月日、結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	14,23,28	20	2,12,26	7,22,29,31	7,19,20,28	11,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—						
遮水工	点検日	14,23,28	20	2,12,26	7,22,29,31	7,19,20,28	11,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—						
調整池	点検日	14,23,28	20	2,12,26	7,22,29,31	7,19,20,28	11,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—						
浸出液処理設備	点検日	14,23,28	20	2,12,26	7,22,29,31	7,19,20,28	11,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—						
導水管	点検日	14,23,28	20	2,12,26	7,22,29,31	7,19,20,28	11,25						
	異常の有無	無	無	無	無	無	無						
	異常があった場合の措置の内容	—	—	—	—	—	—						

※R3年11月30日　流出防止えん堤の改修（タイロッドと腹起しを全交換）