

樽川配水池系給水栓水（銭函地区）令和8年度

水質管理目標設定項目及び要検討項目及び維持管理項目検査結果

試験項目	目標値(※基準値)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
気温	℃	8.0											
水温	℃	9.0											
一般細菌	※100以下	0											
大腸菌	※検出されないこと	不検出											
ヒ素及びその化合物	※0.01 mg/L以下	<0.001											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	※10 mg/L以下	0.48											
ヘフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	※合わせて	<0.000005											
ヘフルオロオクタノ酸 (PFOA)	0.00005以下	<0.000005											
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01											
鉄及びその化合物	※0.3 mg/L以下	0.003											
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											
塩化物イオン	※200 mg/L以下	14.3											
硬度	10mg/L以上、100mg/L以下	23											
有機物	※3 mg/L以下	0.51											
pH値	7.5程度	7.37											
色度	※5 mg/L以下	<0.5											
濁度	1 mg/L以下	<0.1											
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下												
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下												
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下												
トルエン	0.4 mg/L以下												
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下												
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下												
抱水クロラー	0.02 mg/L以下												
残留塩素	1 mg/L以下	0.57											
遊離炭酸	20 mg/L以下												
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下												
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下												
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下												
臭気強度 (TON)	3以下												
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける												
従属栄養細菌	2000 集落数/mL以下												
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下												
ヘフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	mg/L	<0.000005											
アンモニア態窒素	mg/L												
塩素要求量	mg/L												
アルカリ度	mg/L	16.2											
総窒素	mg/L												
リン	mg/L												
電気伝導率	μ S/cm	106											
生物化学的酸素要求量	mg/L												
UV-260	abs												
UV-260 (0.45 μ mろ過)	abs												
硫酸イオン	mg/L	6.6											
カルシウム	mg/L	6.6											
マグネシウム	mg/L	1.8											
大腸菌群	MPN	不検出											
嫌気性芽胞菌	個/100mL												
溶性ケイ酸	mg/L												

※ <は、測定値がその濃度未満であることを表しています。